

METAPHYCUS FLAVUS

Ver. 2022-09-23

Parasitstekel

(*Metaphycus flavus* Howard)

Naturvårdsverkets ärendenr. NV-01863-17. Godkännandet förenas inte med några villkor. Får användas av var och en.

STORLEK FÖRPACKNING

25 resp 100 vuxna steklar i ett rör.

FÖR

Bekämpning av sköldlöss.

Effektiv mot orangefärgad vaxsköldlus (*Coccus hesperidum*), växthussköldlus (*Saissetia coffeae*) och olivsköldlus (*Saissetia oleae*). Har även effekt på Florida wax scale (*Ceroplastes floridensis*).

NÄR

Mars-september.

HUR

Insättning bör göras snarast efter att de första sköldluskolonierna hittas.

Hantera förpackningen varsamt och skaka den inte. Öppna förpackningen nära sköldlössen eller vid plantan. Steklarna lämnar självmant förpackningen och sprider sig bland växterna där den är omgående aktiv.

Steklarna kan kombineras med andra nyttodjur.

KLIMAT

18-30°C.

50-80% RH.

DOSERING

Kurativt

4-15 st/m² eller 10-20 st/planta. Upprepa tills angreppet är under kontroll.

FÖRVARING & LAGRING

Använd snarast efter leverans. Om nödvändigt kan de lagras mörkt vid 13°C i 2-3 dagar.



Bilder: © Entocare Biologische Gewasbesherming
© Koppert Biological Systems

NYTTODJURET

M. flavus är en mörkgul parasitstekel som är 1-1,5 mm lång. Hanar är lite mindre än honorna och har en mörkare buk.

Stekeln parasiterar unga och äldre nymfstadier av sköldlöss och lägger 1 eller flera ägg per sköldlus. Cirka 3 veckor efter parasitering framträder en eller flera mörka ringar under skölden. Detta är ett tecken på att en ny stekel utvecklas under skölden. En ung parasitstekel lämnar sköldlusen genom ett hål i skölden vid puppans ände, tydligt synligt ovanifrån. Utvecklingen från ägg till vuxen inuti puppan tar cirka 2 veckor vid 25°C.

Utöver att parasitera sköldlusen äter även den vuxna stekeln unga sköldlöss ("host-feeding"). Detta beteende förlänger livslängden på den vuxna stekeln. Vuxna steklar lever max 2 månader.

FÖRENLIGHET MED VÄXTSKYDDSMEDEL

Stekeln är känsliga för flera växtskyddsmedel. Använd i första hand preparat som är skonsamma för nyttodjuret. Se Kopperts sidoeffektlista eller kontakta Lindesro för rådgivning.

Dessa upplysningar lämnas endast som information. Det är upp till användaren att själv avgöra i vilken omfattning hen vill använda sig av informationen. Lindesro AB tar inte på sig någon skada som kan följa av användande av upplysningar eller produkter.